



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово**

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 20,
Тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание № 424
должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

г. Кемерово

«26» июля 2019

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово – ведущий специалист – эксперт территориального отдела Лифо Ирина Юрьевна, в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «26» июля 2019 г. №) в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 207 «Центр развития ребенка - детский сад».

Юридический адрес: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 12 А.

Регистрационный номер 1034205024171 ИНН 4207059255

Фактический адрес по которому осуществляется деятельность: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 12 А.

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 207 «Центр развития ребенка - детский сад» выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28 ч.1 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.9., 3.15., 5.5., 9.4., 13.3., 13.10., 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», глава I п.п. 5.5., 5.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322, п.п. 1 п. 68, п. 70, п.п. 1 п. 73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленные нарушения в срок до «01» июня 2020 года

1. В спальнях помещениях старшей и средней группы, буфетной второй младшей группы, музыкальном зале восстановить целостность состояние линолеума, в кабинете логопеда и в коридоре физкультурного зала линолеум закрепить под плинтус, в соответствии п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. ✓ В медицинском кабинете оборудовать умывальную раковину, в соответствии п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», главы I п. 5.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
3. ✓ В процедурном (прививочном) кабинете для обработки инструментария предусмотреть отдельную раковину, в соответствии главы I п. 5.8. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
4. ✓ В горячей зоне протирочную машину и овощерезку установить на цельнометаллические столы, на раздаче для хлеба использовать цельнометаллический стол, в соответствии п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. ✓ Для хранения кухонной посуды установить решетчатые полки, с высотой не менее 0,35 м от пола, в соответствии п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
6. ✓ В личных медицинских книжках 5 работников (Асафовой Е.И., Баркалаевой Т.А., Сергушичевой Т.Ю., Якубенко А.Г., Якубенко В.А.) иметь сведения о 3х кратной вакцинации против гепатита «В», в соответствии п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
7. ✓ В личных медицинских книжках 4 работников (Романовой Е.В., Якубенко А.Г., Якубенко В.А., Прокиной В.Д.) иметь сведения о 2х кратной вакцинации против кори, в соответствии п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
8. На вновь завезенный песок иметь протоколы лабораторных испытаний, подтверждающие качество песка по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям, нарушение п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
9. Оборудовать устройствами, обеспечивающими самостоятельное и плотное закрывание дверей запасные выходы из здания №№ 1, 2, 3, 6, 7, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведе-

нию дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

10. 7. Оборудовать мелкоячеистыми съемными решетками места выхода вентиляционных отверстий в спальне 1 младшей группы, в приемной и игровой средней группы № 2, в игровых 2 младшей, старшей и подготовительной групп, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

11. ✓ Восстановить отмостки по периметру здания, между фундаментом и отмостками устранить трещины, в соответствии п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 207 «Центр развития ребенка - детский сад».

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «02» июня 2020 г. должностному лицу - ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Лифо Ирине Юрьевне в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела

подпись

Лифо И.Ю.
Ф.И.О.

Расписка в получении предписания:

Предписание от «26» июля 2019 № _____ получено «26» июля 2019

Подпись законного представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Предписание выслано по адресу: _____

исх. № _____ от « _____ » _____ 200__